

GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion i/o d25

1152428

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion i/o

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion i/o d25

1152428



Product code

Item no EAN	7611205814540
Item no GF	761069449
Item no GTIN	07611205814540
Item no LVI	2075401
Item no RSK	1874665

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	109
Gewicht der Artikeleinheit	0,042
Breite der Artikeleinheit	49
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	50
Z-Messung h	57
Z	8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190381
Verpackung GTIN PL2	06414900190398
Verpackung GTIN PL4	06414900190404
Verpackungshöhe PL1	46
Verpackungshöhe PL2	305
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	109
Verpackungslänge PL2	410
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50

Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000245686
Verpackungsband PL2	0,04014105
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,05
Verpackungsgewicht PL2	2,5
Verpackungsgewicht PL4	102
Verpackungsbreite PL1	49
Verpackungsbreite PL2	321
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at