

## GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion i/o d40

**1152430**

- PN 16 bei 20 °C



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion i/o

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion i/o d40

1152430



### Product code

Item no EAN	7611205814564
Item no GF	761069451
Item no GTIN	07611205814564
Item no LVI	2075317
Item no RSK	1874667

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,098
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	58
Z-Messung h	67
Z	11

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190329
Verpackung GTIN PL2	06414900190336
Verpackung GTIN PL4	06414900190343
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	210
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30

Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000728
Verpackungsband PL2	0,02184
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	0,103
Verpackungsgewicht PL2	3,43
Verpackungsgewicht PL4	136
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	260
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)