

## GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion i/o d50

**1152431**

- PN 16 bei 20 °C



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion i/o

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion i/o d50

1152431



### Product code

Item no EAN	7611205814571
Item no GF	761069452
Item no GTIN	07611205814571
Item no LVI	2075318
Item no RSK	1874668

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,156
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	63
Z-Messung h	75
Z	14

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190299
Verpackung GTIN PL2	06414900190305
Verpackung GTIN PL4	06414900190312
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25

Verpackungsmenge PL4	675
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002025
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	0,161
Verpackungsgewicht PL2	4,375
Verpackungsgewicht PL4	130
Verpackungsbreite PL1	150
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)