


GF JRG LegioStop UP Absperreinheit o. WZ DN20

1156175

- Beschreibung: bestehend aus verdecktem geradem Sitzventil, Waschbeckenausgang, Druckstopfen, schalldämpfende Platte
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Absperreinheit o. WZ

Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Absperreinheit o. WZ DN20

1156175



Product code

Item no EAN	7613263025654
Item no GF	355566411
Item no GTIN	07613263025654

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	170
Länge der Artikeleinheit	370
Gewicht der Artikeleinheit	1,55
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	300
Z-Messung h1	22
Z-Messung h2	28
Z-Messung h3	43 - 110
z1	23
Z2	20
Z3	15

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900174718
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungslänge PL1	380
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007106
Verpackungsgewicht PL1	1,69611744211289
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at