


## GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit o. WZ GIS DN20

**1156177**

- Beschreibung: Bestehend aus: 2 Montageplatten, 2 abschließbaren Einheiten, Abflussrohr, Druckstopfen, Befestigungsclip, schalldämpfende Platte
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff, Metall
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit o. WZ GIS

#### Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

#### Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

## GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit o. WZ GIS DN20

1156177



### Product code

Item no EAN	7613263090744
Item no GF	355566469
Item no GTIN	07613263090744

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	157.5
Länge der Artikeleinheit	368
Gewicht der Artikeleinheit	4,095
Breite der Artikeleinheit	147.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	300
Z-Messung h1	130
Z-Messung h3	97
z1	23
Z3	15

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900174725
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungslänge PL1	368
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01566576
Verpackungsgewicht PL1	4,195
Verpackungsbreite PL1	258

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)