


## GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 1 1/2 - 32 G

**1156435**

- reduziert für PE/PE-Xa-Rohr auf Stahlrohr
- Inklusive Stützhülse



### Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 1 1/2 - 32 G

1156435



### Product code

Item no EAN	7611205014797
Item no GF	775102519
Item no GTIN	07611205014797
Item no RSK	1541085
Item no VVS	005718434

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	98
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205764791
Verpackung GTIN PL2	07611205064792
Verpackung GTIN PL4	06414900075008
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	98
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00055125
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,812524
Verpackungsgewicht PL2	4,18262
Verpackungsgewicht PL4	326,14864
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)