


## GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 2 - 40 G

**1156437**

- reduziert für PE/PE-Xa-Rohr auf Stahlrohr
- Inklusive Stützhülse



### Ausschreibungstexte GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Kupplung STL - PE SDR11 NBR 2 - 40 G

1156437



### Product code

Item no EAN	7611205014841
Item no GF	775102524
Item no GTIN	07611205014841
Item no RSK	1541086
Item no VVS	005718442

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	98
Länge der Artikeleinheit	109
Gewicht der Artikeleinheit	1,44
Breite der Artikeleinheit	98
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205764845
Verpackung GTIN PL2	07611205064846
Verpackung GTIN PL4	06414900074988
Verpackungshöhe PL1	98
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	109
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,001046836
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,452524
Verpackungsgewicht PL2	7,47662
Verpackungsgewicht PL4	428,73748
Verpackungsbreite PL1	98
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)