


**GF Primofit Adapter mit Außengewinde PE SDR11 - R NBR 25 - R3/4 MT****G****1156550**

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- Inklusive Stützhülse

**Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde verzinkt PE SDR11 - R NBR****Spezifikation**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1


**Anwendung**

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Adapter mit Außengewinde PE SDR11 - R NBR 25 - R3/4 MT

G

1156550



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205013233  |
| Item no GF   | 775202202      |
| Item no GTIN | 07611205013233 |
| Item no NOBB | 60455483       |
| Item no NRF  | 1050769        |
| Item no RSK  | 1540833        |
| Item no VVS  | 005822425      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 51    |
| Länge der Artikeleinheit   | 79    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,316 |
| Breite der Artikeleinheit  | 51    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 07611205763237 |
| Verpackung GTIN PL2  | 07611205063238 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900076296 |
| Verpackungshöhe PL1  | 51             |
| Verpackungshöhe PL2  | 200            |
| Verpackungshöhe PL4  | 729            |
| Verpackungslänge PL1 | 79             |
| Verpackungslänge PL2 | 260            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 1              |
| Verpackungsmenge PL2 | 20             |
| Verpackungsmenge PL4 | 1080           |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000205479 |
| Verpackungsband PL2    | 0,00988     |
| Verpackungsband PL4    | 0,69984     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,32415     |
| Verpackungsgewicht PL2 | 6,697       |
| Verpackungsgewicht PL4 | 386,638     |
| Verpackungsbreite PL1  | 51          |
| Verpackungsbreite PL2  | 190         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)