


GF Primofit Adapter mit Außengewinde lead - R NBR 36,5-37,6 - R1 1/4 MT G

1156571

- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- Dim. Pb zeigt den Bereich des Außendurchmessers des Bleirohrs an.



Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde verzinkt für Bleirohr lead - R NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Außengewinde lead - R NBR 36,5-37,6 - R1 1/4 MT G

1156571



Product code

Item no EAN	7611205016241
Item no GF	775202814
Item no GTIN	07611205016241

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	92
Gewicht der Artikeleinheit	0,671
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	92
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205766245
Verpackung GTIN PL2	07611205066246
Verpackung GTIN PL4	06414900074032
Verpackungshöhe PL1	68
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	92
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000425408
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,683524
Verpackungsgewicht PL2	3,53762
Verpackungsgewicht PL4	279,70864
Verpackungsbreite PL1	68
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at