

## GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R FKM 1 1/4 - R1 1/4 G

**1156609**

- Für Stahlrohr EN 10255-1
- Außengewinde R gemäß EN 10226-1



### Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R FKM

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Adapter mit Außengewinde STL - R FKM 1 1/4 - R1 1/4 G

1156609



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205017439  |
| Item no GF   | 775208054      |
| Item no GTIN | 07611205017439 |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 68    |
| Länge der Artikeleinheit   | 94    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,481 |
| Breite der Artikeleinheit  | 68    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Measurements

|         |    |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 94 |
|---------|----|

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 07611205767433 |
| Verpackung GTIN PL2  | 07611205067434 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900073448 |
| Verpackungshöhe PL1  | 68             |
| Verpackungshöhe PL2  | 200            |
| Verpackungshöhe PL4  | 729            |
| Verpackungslänge PL1 | 94             |
| Verpackungslänge PL2 | 260            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 1              |
| Verpackungsmenge PL2 | 10             |
| Verpackungsmenge PL4 | 540            |
| Verpackungstyp PL1   | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL2   | Medium_Box     |
| Verpackungstyp PL4   | Pallet         |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000434656 |
| Verpackungsband PL2    | 0,00988     |
| Verpackungsband PL4    | 0,69984     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,493524    |
| Verpackungsgewicht PL2 | 5,14924     |
| Verpackungsgewicht PL4 | 303,05896   |
| Verpackungsbreite PL1  | 68          |
| Verpackungsbreite PL2  | 190         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)