


## GF Primofit T-Stück (TO) verzinkt STL - Rp NBR 3/4 - Rp3/4 G

**1156742**

- für Stahlrohr EN 10255-1
- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1



### Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück (TO) verzinkt STL - Rp NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit T-Stück (TO) verzinkt STL - Rp NBR 3/4 - Rp3/4 G

1156742



### Product code

Item no EAN	7611205013295
Item no GF	775312052
Item no GTIN	07611205013295
Item no LVI	0180372
Item no NOBB	60402308
Item no NRF	1050635
Item no RSK	1540857
Item no VVS	005778406

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	58
Gewicht der Artikeleinheit	0,543
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	107
---------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763299
Verpackung GTIN PL2	07611205063290
Verpackung GTIN PL4	06414900076234
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	58
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000316506
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,55115
Verpackungsgewicht PL2	5,7255
Verpackungsgewicht PL4	334,177
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)