


GF Primofit Anbohrschelle verzinkt STL - Rp 1 1/2 - Rp3/4 G

1156920

- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1
- geeignet für Rohraußendurchmesser d*



Ausschreibungstexte GF Primofit Gewindeschneidklemme STL - Rp

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Anbohrschelle verzinkt STL - Rp 1 1/2 - Rp3/4 G

1156920



Product code

Item no EAN	7611205028749
Item no GF	775732068
Item no GTIN	07611205028749

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	73
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,865
Breite der Artikeleinheit	99
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	100
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778743
Verpackung GTIN PL2	07611205078744
Verpackung GTIN PL4	06414900243117
Verpackungshöhe PL1	73
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,0007227
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,877524
Verpackungsgewicht PL2	8,98924
Verpackungsgewicht PL4	510,41896
Verpackungsbreite PL1	99
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at