

## GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr FKM steamtube 3/4 25mm B

### 1156957

- Dimension gibt den Bereich des Außendurchmessers des Siederohrs an.
- Abm. St bezieht sich auf die Anschlussgrößen, die mit den Ersatzpaketen kombiniert werden müssen.
- Standard-Klemmfitting Abm. 1/2 oder Ersatzpaket 775 967 961 verwenden
- Standard-Klemmfitting Abm. 1 oder Ersatzpaket 775 967 963 verwenden



## Ausschreibungstexte GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr FKM steamtube

### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr FKM steamtube 3/4 25mm B

1156957



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205023195  |
| Item no GF   | 775958925      |
| Item no GTIN | 07611205023195 |
| Item no VVS  | 005881025      |

### Dimension

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 9      |
| Länge der Artikeleinheit   | 150    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,0315 |
| Breite der Artikeleinheit  | 110    |
| Item_UOM                   | St.    |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 07611205773199 |
| Verpackung GTIN PL2    | 07611205073190 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414900244145 |
| Verpackungshöhe PL1    | 9              |
| Verpackungshöhe PL2    | 200            |
| Verpackungshöhe PL4    | 729            |
| Verpackungslänge PL1   | 150            |
| Verpackungslänge PL2   | 260            |
| Verpackungslänge PL4   | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungsmenge PL2   | 20             |
| Verpackungsmenge PL4   | 1080           |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box     |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet         |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0001485      |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Verpackungsband PL2    | 0,00988 |
| Verpackungsband PL4    | 0,69984 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,03965 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 1,007   |
| Verpackungsgewicht PL4 | 79,378  |
| Verpackungsbreite PL1  | 110     |
| Verpackungsbreite PL2  | 190     |
| Verpackungsbreite PL4  | 800     |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)