

## GF Primofit Dichtsatz EPDM STL 2 1/2 G

**1156995**

- Dimension bezieht sich auf die Anschlussgrößen, die mit den Ersatzpaketen kombiniert werden müssen.
- D gibt den Bereich des Außendurchmessers des Stahlrohrs an.



### Ausschreibungstexte GF Primofit Dichtsatz EPDM STL

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Dichtsatz EPDM STL 2 1/2 G

1156995



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205023676  |
| Item no GF   | 775959957      |
| Item no GTIN | 07611205023676 |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 20   |
| Länge der Artikeleinheit   | 150  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,14 |
| Breite der Artikeleinheit  | 110  |
| Item_UOM                   | St.  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 07611205773670 |
| Verpackung GTIN PL2    | 07611205073671 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414900243926 |
| Verpackungshöhe PL1    | 20             |
| Verpackungshöhe PL2    | 100            |
| Verpackungshöhe PL4    | 508            |
| Verpackungslänge PL1   | 150            |
| Verpackungslänge PL2   | 260            |
| Verpackungslänge PL4   | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungsmenge PL2   | 10             |
| Verpackungsmenge PL4   | 720            |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box     |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet         |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00033        |
| Verpackungsband PL2    | 0,00494        |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Verpackungsband PL4    | 0,48768 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,14815 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 1,6015  |
| Verpackungsgewicht PL4 | 140,308 |
| Verpackungsbreite PL1  | 110     |
| Verpackungsbreite PL2  | 190     |
| Verpackungsbreite PL4  | 800     |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)