


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN65

**1157335**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, ansteigendes Handrad, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

#### Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN65

1157335



### Product code

Item no EAN	7613263038395
Item no GF	350818704
Item no GTIN	07613263038395

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	293
Gewicht der Artikeleinheit	4,21
Breite der Artikeleinheit	287
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	180
Länge (I2)	132
Z-Messung h	260
z1	22
Z2	98

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176880
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungslänge PL1	320
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,013312
Verpackungsgewicht PL1	4,215
Verpackungsbreite PL1	320

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)