


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar FI. DN65

1157340

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, ansteigendes Handrad, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, gebohrt mit Flanschen gemäß SN EN 1092, lockerer Flansch aus PP-GF mit Stahleinsatz
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- Anschluss: Flansch



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar FI.

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar FI. DN65

1157340



Measurements

Inner_diameter_di	65
Länge (I1)	296
Länge (I2)	110
Länge (I3)	186
Z-Messung h	260

Product code

Item no EAN	7613263093837
Item no GF	350818722
Item no GTIN	07613263093837

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	352.5
Länge der Artikeleinheit	370
Gewicht der Artikeleinheit	10,34
Breite der Artikeleinheit	185
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176910
Verpackungshöhe PL1	352
Verpackungslänge PL1	377
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,02455024
Verpackungsgewicht PL1	10,35
Verpackungsbreite PL1	185

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at