


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN15

1157391

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN15

1157391



Product code

Item no EAN	7613263009081
Item no GF	350896200
Item no GTIN	07613263009081
Item no LVI	1720909

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	110.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,367
Breite der Artikeleinheit	105.2
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	65
Länge (I2)	46
Z-Messung h	87
z1	10
Z2	27

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234757
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungslänge PL1	112
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000635152
Verpackungsgewicht PL1	0,377
Verpackungsbreite PL1	107

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at