


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN20

1157392

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN20

1157392



Product code

Item no EAN	7613263009074
Item no GF	350896201
Item no GTIN	07613263009074
Item no LVI	1720910

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	131
Gewicht der Artikeleinheit	0,51
Breite der Artikeleinheit	124
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	75
Länge (I2)	56
Z-Messung h	105
z1	12
Z2	33

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234764
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungslänge PL1	132
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0008745
Verpackungsgewicht PL1	0,52
Verpackungsbreite PL1	125

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at