


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN25

**1157393**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

#### Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN25

1157393



### Product code

Item no EAN	7613263009067
Item no GF	350896202
Item no GTIN	07613263009067

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	149
Gewicht der Artikeleinheit	0,88
Breite der Artikeleinheit	139.7
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	90
Länge (I2)	59
Z-Messung h	117
z1	15
Z2	40

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455848
Verpackung GTIN PL2	06414900455855
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00126

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,885
Verpackungsgewicht PL2	4,525
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)