


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN32

1157394

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN32

1157394



Product code

Item no EAN	7613263009050
Item no GF	350896203
Item no GTIN	07613263009050

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	1,253
Breite der Artikeleinheit	156.9
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	110
Länge (I2)	59
Z-Messung h	130
z1	19
Z2	52

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234771
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0018802
Verpackungsgewicht PL1	1,263
Verpackungsbreite PL1	158

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at