


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN40

1157395

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN40

1157395



Product code

Item no EAN	7613263009043
Item no GF	350896204
Item no GTIN	07613263009043

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	186.9
Gewicht der Artikeleinheit	1,662
Breite der Artikeleinheit	177
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	120
Länge (I2)	67
Z-Messung h	148
z1	20
Z2	61

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234788
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungslänge PL1	188
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00301176
Verpackungsgewicht PL1	1,672
Verpackungsbreite PL1	178

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at