


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN50

1157396

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar IG DN50

1157396



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263009036 |
| Item no GF | 350896205 |
| Item no GTIN | 07613263009036 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 90 |
| Länge der Artikeleinheit | 217 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,523 |
| Breite der Artikeleinheit | 206.4 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------|-----|
| Länge (I1) | 150 |
| Länge (I2) | 67 |
| Z-Messung h | 169 |
| z1 | 23 |
| Z2 | 77 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900234795 |
| Verpackungshöhe PL1 | 90 |
| Verpackungslänge PL1 | 218 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00408096 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 2,533 |
| Verpackungsbreite PL1 | 208 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at