


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress 18

1157404

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress 18

1157404



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
Zylindrisches Gewinde G2	1/2
Innengewinde Rp3	1/4
Länge (l1)	131
Länge (l2)	18
Z-Messung d	18
Z Measurement d4	53
Z-Messung h	87
z1	35
Z2	63

Product code

Item no EAN	7613263008954
Item no GF	350896219
Item no GTIN	07613263008954

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	131
Gewicht der Artikeleinheit	0,49
Breite der Artikeleinheit	105.2
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234870
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,497
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com