


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN20

**1157405**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Mapress



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress

#### Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN20

1157405



### Product code

Item no EAN	7613263008947
Item no GF	350896220
Item no GTIN	07613263008947

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	149
Gewicht der Artikeleinheit	0,73
Breite der Artikeleinheit	124.7
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	149
Länge (I2)	22
Z-Messung h	105
z1	35
Z2	74

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234887
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	151
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001054735
Verpackungsgewicht PL1	0,734
Verpackungsbreite PL1	127

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)