


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN32

1157407

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN32

1157407



Product code

Item no EAN	7613263008923
Item no GF	350896222
Item no GTIN	07613263008923

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	184
Gewicht der Artikeleinheit	1,574
Breite der Artikeleinheit	158.2
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	184
Länge (I2)	22
Z-Messung h	130
z1	43
Z2	102

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234900
Verpackungshöhe PL1	72
Verpackungslänge PL1	186
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002156112
Verpackungsgewicht PL1	1,587
Verpackungsbreite PL1	161

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at