


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN40

1157408

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN40

1157408



Product code

Item no EAN	7613263008916
Item no GF	350896223
Item no GTIN	07613263008916

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	208
Gewicht der Artikeleinheit	1,97
Breite der Artikeleinheit	178.1
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	208
Länge (I2)	22
Z-Messung h	148
z1	44
Z2	113

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234917
Verpackungshöhe PL1	92
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00349692
Verpackungsgewicht PL1	1,974
Verpackungsbreite PL1	181

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at