


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN50

1157409

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN50

1157409



Product code

Item no EAN	7613263008909
Item no GF	350896224
Item no GTIN	07613263008909

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	256
Gewicht der Artikeleinheit	3,195
Breite der Artikeleinheit	208.4
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	239
Länge (I2)	22
Z-Messung h	169
z1	50
Z2	135

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234924
Verpackungshöhe PL1	92
Verpackungslänge PL1	258
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,005008296
Verpackungsgewicht PL1	3,199
Verpackungsbreite PL1	211

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at