


GF JRG Rückflussverhinderer mit IG DN20

1157419

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Eröffnungsdruck: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG Rückflussverhinderer mit IG

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Rückflussverhinderer mit IG DN20

1157419



Product code

Item no EAN	7613263008756
Item no GF	350896258
Item no GTIN	07613263008756

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	3
Z-Messung h	51
z1	12
Z2	33

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455862
Verpackung GTIN PL2	06414900455879
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000162
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,392
Verpackungsgewicht PL2	4,034
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at