


GF JRG Rückflussverhinderer mit IG DN25

1157420

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Eröffnungsdruck: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG Rückflussverhinderer mit IG

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Rückflussverhinderer mit IG DN25

1157420



Product code

Item no EAN	7613263008749
Item no GF	350896259
Item no GTIN	07613263008749

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,814
Breite der Artikeleinheit	84
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	3
Z-Messung h	61
z1	15
Z2	40

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455886
Verpackung GTIN PL2	06414900455893
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00030996
Verpackungsband PL2	0,0075383

Verpackungsgewicht PL1	0,815
Verpackungsgewicht PL2	8,265
Verpackungsbreite PL1	84
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at