


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Opti-/Sanpress DN20

**1157426**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Optipress / Sanpress



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Opti-/Sanpress

#### Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Opti-/Sanpress DN20

1157426



### Product code

Item no EAN	7613263008589
Item no GF	350896287
Item no GTIN	07613263008589

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	165
Gewicht der Artikeleinheit	0,73
Breite der Artikeleinheit	124.6
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	165
Länge (I2)	18
Z-Messung h	105
z1	39
Z2	78

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235020
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001166495
Verpackungsgewicht PL1	0,74
Verpackungsbreite PL1	127

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)