


## GF JRG Sanipex MT Ü-Winkel sudoFIT 90° DN12

**1157576**

- Beschreibung: für Edelstahl- / Kupferrohre
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, PPSU
- Anschluss: Stecksystem sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrleitungstypen und -systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.)
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /SANCO, KME



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Ü-Winkel sudoFIT 90°

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Ü-Winkel sudoFIT 90° DN12

1157576



### Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	44
Länge (I2)	47
Z-Messung d2	15
z1	20
Z2	28

### Product code

Item no EAN	7613263105707
Item no GF	351060570
Item no GTIN	07613263105707
Item no LVI	1720881

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27.6
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,104
Breite der Artikeleinheit	57.4
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900456128
Verpackung GTIN PL2	06414900456135
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0006
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,53
Verpackungsgewicht PL2	5,4
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)