# Produktdatenblatt



# GF JRG Sanipex MT Ü-Winkel sudoFIT 90° 16-12

## 1157577

- Beschreibung: für Edelstahl- / Kupferrohre
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: bleifreier Rotguss, PPSU
- Anschluss: Stecksystem sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrleitungstypen und -systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.)
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /SANCO, KME




## Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Ü-Winkel sudoFIT 90°

### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

# GF JRG Sanipex MT Ü-Winkel sudoFIT 90° 16-12

## 1157577




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7613263110022 |
| Item no GF | 351060574 |
| Item no GTIN | 07613263110022 |
| Item no LVI | 1749388 |

### Dimension

| | |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 28 |
| Länge der Artikeleinheit | 59 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,095 |
| Breite der Artikeleinheit | 53 |
| Item_UOM | St. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Länge (l1) | 39 |
| Länge (l2) | 47 |
| Z-Messung d1 | 16 |
| Z-Messung d2 | 12 |
| z1 | 16 |
| Z2 | 26 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900456142 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900456159 |
| Verpackungshöhe PL1 | 90 |
| Verpackungshöhe PL2 | 128 |
| Verpackungslänge PL1 | 60 |
| Verpackungslänge PL2 | 242 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |

| | |
|---|---|
| Verpackungsmenge PL2 | 50 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000594 |
| Verpackungsband PL2 | 0,0054208 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,495 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,95 |
| Verpackungsbreite PL1 | 110 |
| Verpackungsbreite PL2 | 175 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Vertriebs GmbH**

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+