


GF JRG Sanipex T-Stück 16

1157590

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen
- Werkstoff: Rotguss, mit Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück 16

1157590



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 16 |
| Länge (I1) | 41 |
| Länge (I2) | 41 |
| Länge (I3) | 41 |
| Z-Messung d2 | 16 |
| z1 | 24 |
| Z2 | 24 |
| Z3 | 24 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263003553 |
| Item no GF | 351402101 |
| Item no GTIN | 07613263003553 |
| Item no LVI | 2075072 |
| Item no RSK | 1870397 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 27 |
| Länge der Artikeleinheit | 85 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,22 |
| Breite der Artikeleinheit | 55 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900513531 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900513548 |
| Verpackungshöhe PL1 | 30 |
| Verpackungshöhe PL2 | 178 |
| Verpackungslänge PL1 | 85 |
| Verpackungslänge PL2 | 242 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 30 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00014025 |
| Verpackungsband PL2 | 0,0075383 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,23 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 7 |
| Verpackungsbreite PL1 | 55 |
| Verpackungsbreite PL2 | 175 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at