


## GF JRG Sanipex Quetschver. loser Mutter d16

**1157605**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Kupferrohr – JRG Sanipex



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Quetschver. loser Mutter

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Quetschver. loser Mutter d16

1157605



### Measurements

Inner_diameter_di	Cu 10
Länge (l1)	45,5
Z-Messung d2	M22x1,5
z1	13

### Product code

Item no EAN	7613263003393
Item no GF	351406501
Item no GTIN	07613263003393
Item no LVI	2075100

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26.5
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	26.5
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513814
Verpackung GTIN PL2	06414900513821
Verpackungshöhe PL1	27
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	45
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000032805

Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,09
Verpackungsgewicht PL2	4,6
Verpackungsbreite PL1	27
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)