


## GF JRG Sanipex Übergang 16x1/2" FT

**1157606**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Übergang 16x1/2" FT

1157606



### Product code

Item no EAN	7613263003379
Item no GF	351406901
Item no GTIN	07613263003379
Item no LVI	2075090
Item no RSK	1870405

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	29
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	43
z1	13

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513838
Verpackung GTIN PL2	06414900513845
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	87
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000613872
Verpackungsband PL2	0,0036036

Verpackungsgewicht PL1	0,455
Verpackungsgewicht PL2	4,6
Verpackungsbreite PL1	126
Verpackungsbreite PL2	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)