


GF JRG Sanipex Kreuz T-Stück MT 16x3/4" MT

1157612

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Kreuz T-Stück MT

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Kreuz T-Stück MT 16x3/4" MT

1157612



Product code

Item no EAN	7613263003300
Item no GF	351408701
Item no GTIN	07613263003300
Item no LVI	2075079
Item no RSK	1870400

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,25
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	41
Länge (l2)	41
Länge (l3)	40
Z-Messung d2	16
z1	24
Z2	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513913
Verpackung GTIN PL2	06414900513920
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000468
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,26
Verpackungsgewicht PL2	5,3
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at