


GF JRG Sanipex Ü-verschraub. Mutter 16x1/2"

1157613

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Ü-verschraub. Mutter

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d_{12} und d_{16} kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Ü-verschraub. Mutter 16x1/2"

1157613



Product code

Item no EAN	7613263003294
Item no GF	351409301
Item no GTIN	07613263003294
Item no LVI	2075140
Item no RSK	1870430

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	24
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	45
z1	28

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513937
Verpackung GTIN PL2	06414900513944
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000045
Verpackungsband PL2	0,0075383

Verpackungsgewicht PL1	0,1
Verpackungsgewicht PL2	5,1
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at