


## GF JRG Sanipex Stopfen 16 FT

**1157624**

- Beschreibung: für Bördelverschraubung
- Werkstoff: Rotguss



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Stopfen

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Stopfen 16 FT

1157624



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263003249  |
| Item no GF   | 351413102      |
| Item no GTIN | 07613263003249 |
| Item no LVI  | 2075063        |
| Item no RSK  | 1872427        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 22    |
| Länge der Artikeleinheit   | 13.4  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,026 |
| Breite der Artikeleinheit  | 22    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900514033 |
| Verpackung GTIN PL2    | 06414900514040 |
| Verpackungshöhe PL1    | 45             |
| Verpackungshöhe PL2    | 107            |
| Verpackungslänge PL1   | 30             |
| Verpackungslänge PL2   | 143            |
| Verpackungsmenge PL1   | 5              |
| Verpackungsmenge PL2   | 50             |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00008775     |
| Verpackungsband PL2    | 0,001943227    |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,14           |
| Verpackungsgewicht PL2 | 1,5            |
| Verpackungsbreite PL1  | 65             |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)