


## GF JRG Sanipex Verteiler 2x16

**1157634**

- Beschreibung: max. 24 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Verteiler

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Verteiler 2x16

1157634



### Product code

Item no EAN	7613263003157
Item no GF	351415601
Item no GTIN	07613263003157
Item no LVI	2075045
Item no RSK	1870360

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	115
Gewicht der Artikeleinheit	0,37
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	110
Länge (l2)	46
Länge (l3)	24
z1	29

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514118
Verpackung GTIN PL2	06414900514125
Verpackungshöhe PL1	37
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	115
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,00029785
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,375
Verpackungsgewicht PL2	5,65
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)