


## GF JRG Sanipex Verteiler 4x16

**1157636**

- Beschreibung: max. 24 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Verteiler

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Verteiler 4x16

1157636



### Product code

Item no EAN	7613263003126
Item no GF	351416001
Item no GTIN	07613263003126
Item no LVI	2075048
Item no RSK	1870364

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	215
Gewicht der Artikeleinheit	0,68
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	220
Länge (I2)	46
Länge (I3)	24
z1	29

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514156
Verpackung GTIN PL2	06414900514163
Verpackungshöhe PL1	37
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	215
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,00055685
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,685
Verpackungsgewicht PL2	6,925
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)