


GF JRG Halter für Verteiler L72mm

1157651

- Werkstoff: Stahl, verzinkt, Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Halter für Verteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Halter für Verteiler L72mm

1157651



Measurements

Inner_diameter_di	27
Länge (l1)	52

Product code

Item no EAN	7613263003027
Item no GF	351419201
Item no GTIN	07613263003027
Item no LVI	2075185
Item no RSK	1870372

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	72
Gewicht der Artikeleinheit	0,075
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514217
Verpackung GTIN PL2	06414900514224
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	191
Verpackungslänge PL1	72
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0001512
Verpackungsband PL2	0,00808885

Verpackungsgewicht PL1	0,076
Verpackungsgewicht PL2	1,995
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at