


## GF JRG Verteilerhalter

**1157652**

- Beschreibung: für 5765
- Werkstoff: Stahl, verzinkt, Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Verteilerhalter

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Verteilerhalter

1157652



### Measurements

Inner_diameter_di	27
Länge (I1)	31
Länge (I2)	66

### Product code

Item no EAN	7613263003010
Item no GF	351419301
Item no GTIN	07613263003010
Item no LVI	2075202
Item no RSK	1870375

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,196
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514231
Verpackung GTIN PL2	06414900514248
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL2	263
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0003

Verpackungsband PL2	0,0159115
Verpackungsgewicht PL1	0,2
Verpackungsgewicht PL2	5,15
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	242

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)