


## GF JRG Halter für Verteiler L52mm

**1157653**

- Werkstoff: Stahl, verzinkt, Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Halter für Verteiler

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Halter für Verteiler L52mm

1157653



### Measurements

Inner_diameter_di	27
Länge (I1)	52
Länge (I2)	100
Länge (I3)	130

### Product code

Item no EAN	7613263002983
Item no GF	351419401
Item no GTIN	07613263002983
Item no LVI	2075186
Item no RSK	1870373

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	170
Gewicht der Artikeleinheit	0,202
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514255
Verpackung GTIN PL2	06414900514262
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,001224
Verpackungsband PL2	0,027
Verpackungsgewicht PL1	0,212
Verpackungsgewicht PL2	4,34
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	300

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)