


GF JRG Sanipex Dose einfach lang AG 90° 20 FT

1157669

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Dose einfach lang AG 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Dose einfach lang AG 90° 20 FT

1157669



Product code

Item no EAN	7613263105097
Item no GF	351420960
Item no GTIN	07613263105097

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	71.4
Länge der Artikeleinheit	195
Gewicht der Artikeleinheit	0,24
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	118
Länge (I2)	41
Länge (I3)	10
Z-Messung d2	29
z1	44
Z2	50
Z3	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235969
Verpackungshöhe PL1	191
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	3,72
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at