


GF JRG Sanipex Befestigungsset Vorwand 45°

1157671

- Beschreibung: für 45°-Dosen
- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Bestehend aus: Kontermutter M12, Schrauben



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Befestigungsset Vorwand 45°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Befestigungsset Vorwand 45°

1157671



Product code

Item no EAN	7613263002877
Item no GF	351423101
Item no GTIN	07613263002877
Item no LVI	2075028
Item no RSK	1872474

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	55
------------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514330
Verpackung GTIN PL2	06414900514347
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00007
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,11

Verpackungsgewicht PL2	1,75
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at