


## GF JRG Sanipex Stopfen FT 20 FT

**1157687**

- Beschreibung: für Bördelverschraubung
- Werkstoff: Rotguss



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Stopfen

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Stopfen FT 20 FT

1157687



### Product code

Item no EAN	7613263002709
Item no GF	351428402
Item no GTIN	07613263002709
Item no LVI	2075064
Item no RSK	1872428

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	17
Gewicht der Artikeleinheit	0,055
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514378
Verpackung GTIN PL2	06414900514385
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	107
Verpackungslänge PL1	35
Verpackungslänge PL2	143
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000154
Verpackungsband PL2	0,001943227
Verpackungsgewicht PL1	0,285
Verpackungsgewicht PL2	2,95
Verpackungsbreite PL1	80

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)