


GF JRG Sanipex Verteiler 5x16

1157699

- Beschreibung: max. 24 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Verteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Verteiler 5x16

1157699



Product code

Item no EAN	7613263002587
Item no GF	351434101
Item no GTIN	07613263002587
Item no LVI	2075049
Item no RSK	1870365

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	280
Gewicht der Artikeleinheit	0,85
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	275
Länge (I2)	46
Länge (I3)	24
z1	29

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514439
Verpackung GTIN PL2	06414900514446
Verpackungshöhe PL1	37
Verpackungshöhe PL2	183
Verpackungslänge PL1	280
Verpackungslänge PL2	517
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,0007252
Verpackungsband PL2	0,025923414
Verpackungsgewicht PL1	0,855
Verpackungsgewicht PL2	8,7
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	274

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at