


## GF JRG Sanipex Übergang 16x3/4"

**1157718**

- Werkstoff: Messing / vernickelt
- Anschluss: lose Mutter Eurokonus, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Übergang 16x3/4"

1157718



### Product code

Item no EAN	7613263002198
Item no GF	351449011
Item no GTIN	07613263002198

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,108
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514552
Verpackung GTIN PL2	06414900514569
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0000396
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,11
Verpackungsgewicht PL2	3,31
Verpackungsbreite PL1	33
Verpackungsbreite PL2	130

### Measurements

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)