


## GF JRG Befestigung Vorwand d60

**1157721**

- Werkstoff: Stahl, Kunststoff
- Bestehend aus: Platte mit Kontermutter M12, Schrauben
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Befestigung Vorwand

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Befestigung Vorwand d60

1157721



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263099198  |
| Item no GF   | 351451903      |
| Item no GTIN | 07613263099198 |
| Item no LVI  | 2075029        |
| Item no RSK  | 2054914        |

### Dimension

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit    | 25  |
| Länge der Artikeleinheit   | 66  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,1 |
| Breite der Artikeleinheit  | 59  |
| Item_UOM                   | St. |

### Measurements

|            |    |
|------------|----|
| Länge (l1) | 59 |
|------------|----|

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900514613 |
| Verpackung GTIN PL2    | 06414900514620 |
| Verpackungshöhe PL1    | 25             |
| Verpackungshöhe PL2    | 120            |
| Verpackungslänge PL1   | 66             |
| Verpackungslänge PL2   | 180            |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungsmenge PL2   | 10             |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000099       |
| Verpackungsband PL2    | 0,002808       |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,105          |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Verpackungsgewicht PL2 | 1,065 |
| Verpackungsbreite PL1  | 60    |
| Verpackungsbreite PL2  | 130   |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)