


GF JRG Sanipex Übergang 25x3/4" FT

1157737

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergang 25x3/4" FT

1157737



Product code

Item no EAN	7613263001849
Item no GF	351479201
Item no GTIN	07613263001849

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,24
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	65
z1	21

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514811
Verpackung GTIN PL2	06414900514828
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000151875
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,25
Verpackungsgewicht PL2	5,1

Verpackungsbreite PL1

45

Verpackungsbreite PL2

175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at